

Shadowsocks在 windows下面设置教程

1, 下载 Shadowsocks-GUI客户端, 解压

<http://dl.beg.im/Shadowsocks/shadowsocks-gui-0.6.4-win-ia32.zip>

2, 设置 Shadowsocks-GUI。通常 Shadowsocks帐号必须包含以下内容

```
"server_port":8000,  
"local_port":1000,  
"password":"password",  
"timeout":60,  
"method":"aes-256-cfb"  
IP地址
```

把上面的参数对应填入客户端



3, 运行 Shadowsocks-GUI

4, 下载安装 chrome


<http://dl.beg.im/chrome/ChromeStandaloneSetup.exe>

5, 下载 SwitchySharp插件到, SwitchySharp

插件下载: http://dl.beg.im/Shadowsocks/Prox_SwitchySharp_1_10_4.rar

6. 打开 chrome浏览器, 在地址栏里输入 `chrome://extensions/`, 打开扩展页面


7.安装 SwitchySharp插件, 将 `Prox_SwitchySharp_1_10_4.crx`用鼠标拖至浏览器页面, 当出现【拖放以安装】时, 松开鼠标, 插件即安装 ok



8.安装完成后，在浏览器地址栏后面，会有一个地球图标，此图标即为 SwitchySharp



9.点此图标，打开选项



10.新建一个情景模式，请注意：socks代理那里，前面填127.0.0.1，这个是固定的，后面填本机端口，自己分配是什么就填什么。
完了点下保存

The screenshot shows the 'SwitchySharp 选项' (SwitchySharp Options) dialog box. On the left, under '所有情景模式' (All Scenarios), there is a list of scenarios: COW, GoAgent, Localhost, shadowsocks-CB, SSH, and Shadowsocks. A red box highlights the '新建情景模式' (New Scenario) button, with the annotation '1.点这里，创建一个新模式' (Click here to create a new mode). The 'Shadowsocks' scenario is selected. On the right, under '详细配置' (Detailed Configuration), the '情景模式名称' (Scenario Name) is set to 'Shadowsocks', with a red box around it and the annotation '2.给情况模式取一个名字，随便取' (Give the scenario a name, any name). The '手动配置' (Manual Configuration) section is active. The 'SOCKS 代理' (SOCKS Proxy) is set to '127.0.0.1', with a blue box around it and the annotation '3.本机代理地址' (Local proxy address). The '端口' (Port) is set to '1080', with a green box around it and the annotation '4.local_port的端口' (Port of local_port). The 'SOCKS v5' option is selected, with a pink box around it and the annotation '5.选socks v5' (Select socks v5). At the bottom, there are buttons for '重置选项' (Reset Options), '保存' (Save), and '关闭' (Close).

13.切换到【切换规则】在线规则列表，把这一行填进去：<https://autoproxy-gfwlist.googlecode.com/svn/trunk/gfwlist.txt> 这个列表里，有大量被屏蔽的网站，有人专门维护，我们只需要填进去，它会自动更新。后面的情景模式，要选为前面自己设置的。

自定义区域这里，只有在打不开的情况下，才需要手动设置，一般不需要做任何处理。

SwitchySharp 选项

情景模式 切换规则 网络 通用设置 导入/导出

启用切换规则

规则名称	URL 模式	模式匹配	情景模式	
默认规则	All URLs that doesn't match any other pattern	[直接连接]		
googel.com.l	*google.com.hk*	通配符	shadowsock	[-]
google.com	*google.com*	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/code.google.com/*	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/play.google.com/*	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/ggpht.com* 自定义区域	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/gstatic.com*	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/googleapis.com*	通配符	shadowsock	[-]
新建规则	*/*/googletagmanager.com*	通配符	shadowsock	[-]

新建规则

在线规则列表 [更多信息](#)

规则列表URL	自动更新间隔	情景模式
https://autoproxy-gfwlist.googlecode.com/svn/tru	每天	shadowsock

AutoProxy 兼容列表

上次成功更新: Fri Sep 12 2014 15:20:55 GMT+0800 (中国标准时间)

立即更新列表

重置选项 保存 关闭

14.说明

**【切换规则】 --【启用切换规则】，第一行，【默认规则】，这里是所有的没有添加到自定义里的地址，不走代理，比如国内的网站百度，网易，新浪，不需要走代理，所以【情景模式】为直接连接。下面即为自定义的需要走代理的网站，【情景模式】选为代理名称。所谓的【情景模式】，即为不同的代理，比如有三种代理，【情景模式】则有三个名字，一个代理对应一个【情景模式】。